

IPBS	Liste des vérifications réglementaires Infrastructures et H&S	juil-15
		Page 1 / 2

Objet	Date réalisation	Fréquence	Chargé de la vérification	Enregistrement	Date prochaine réalisation
--------------	-------------------------	------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

RISQUE ELECTRIQUE					
Ensemble des locaux concernés (1)	Fevrier 2015	1/an	SOCOTEC	Rapport de verification	Fevrier 2016
RISQUE INCENDIE					
Dispositifs de désenfumage	avr-15	1/an	SICLI	Registre Hygiène/Sécurité	avr-16
extincteurs	avr-15	1/an	SICLI	Registre H/S	avr-16
Alarme incendie	avr-15	1/an	SNEF/SIEMENS	Registre H/S	avr-16
RISQUE CHIMIQUE					
Sorbonnes (2)	mars-15	1/an	MCC	Registre H/S	mars-16
RISQUE ANOXIE					
Détecteur CO2	mars-15	1/an	Service Technique IPBS	Registre H/S	mars-16
RISQUE Laser					
Surveillance médicale des personnels exposés (ophtalmo)	2013	3 à 4 ans	Service ophtalmo Purpan	Médecine préventive	2016/2017
Contrôle des systèmes de protection (lunettes)					
RISQUE Biologique					
Laboratoire L2 (Pressions, Filtres, ...)	avr-15	1/an	SNEF/Service Technique IPBS	Registre H/S	avr-16
SANTE SECURITE AU TRAVAIL					
Moyens et dispositifs de signalisation sur les lieux de travail	Fevrier 2015	6 mois	AP	Signalétique	Fevrier 2016

Ascenseurs	mars-15	1/an	Service Technique IPBS		mars-16
Evaluation des risques	juil-15	1 an	AP	Document unique EvRP	juil-16

METi	Liste des vérifications réglementaires Infrastructures et H&S	juil-15
		Page 1 / 2

Objet	Date réalisation	Fréquence	Chargé de la vérification	Enregistrement	Date prochaine réalisation
-------	------------------	-----------	---------------------------	----------------	----------------------------

RISQUE ELECTRIQUE					
Ensemble des locaux concernés (1)	janv.-15	1 / an	SOCOTEC	Rapport	2016
RISQUE INCENDIE					
Dispositifs de désenfumage	19/05/2015	1 / an	Eco-Sud-Ouest	Registre	2016
extincteurs	févr-15	1 / an	Desautel	Registre	2016
Alarme incendie	janv-15	1 / an	SIEMENS	Registre	2016
RISQUE CHIMIQUE					
Sorbonnes (2)	juin-15	1 / an	Espace Laboratoire	Rapport	2016
RISQUE ANOXIE					
Détecteur CO2	27/05/2015		Securi't	Registre	2016
RISQUE Laser					
Surveillance médicale des personnels exposés (ophtalmo)	non concerné				
Contrôle des systèmes de protection (lunettes)	non concerné				
RISQUE Biologique					
Laboratoire L2 (Pressions, Filtres, ...)		1/an			
SANTE SECURITE AU TRAVAIL					
Moyens et dispositifs de signalisation sur les lieux de travail		6 mois	signalisation en place		
Ascenseurs		1/an	KONE	CONTRAT	2016
Evaluation des risques		1 an			

à réaliser	9
réalisés	8
% réalisés	88,9

CPTP	Liste des vérifications réglementaires Infrastructures et H&S	juil.-15
		Page 1 / 1

Objet	Date réalisation	Fréquence	Chargé de la vérification	Enregistrement	Date prochaine réalisation
RISQUE ELECTRIQUE					
Ensemble des locaux concernés (1)	oct.-14	1 / an	APAVE	Rapport de vérification	oct.-15
RISQUE INCENDIE					
Dispositifs de désenfumage		1 / an			
extincteurs	janv.-15	1 / an	SICLI	Rapport de vérification	janv.-16
Alarme incendie	mars-15	1 / an	COFELY INEO		mars ou avril-2016
RISQUE CHIMIQUE					
Sorbonnes (2)	juil.-14	1 / an	UVS	Rapport de vérification	juil.-15
RISQUE ANOXIE					
Détecteur CO2	Installation Dec-2014				
RISQUE Laser					
Surveillance médicale des personnels exposés (ophtalmo)					
Contrôle des systèmes de protection (lunettes)					
RISQUE Biologique					
Contrôle des PSM	oct-14	1 / an	UVS	Rapport de vérification	oct-15
Laboratoire L2 (Pressions, Filtres, ...)	Changement de filtres	4 / an	COFELY AXIMA		sept.-15
SANTE SECURITE AU TRAVAIL					
Moyens et dispositifs de signalisation sur les lieux de travail		6 mois	Signalisation en place		
Ascenseurs		1 / an	APAVE		oct.-15
Evaluation des risques	nov-14	1 / an	Coordinatrice H/S	Document unique	nov.-15

à réaliser	9
réalisés	9
% réalisés	100,0

ITAV	Liste des vérifications réglementaires Infrastructures et H&S	juil.-15
		Page 1 / 2

Objet	Date réalisation	Fréquence	Chargé de la vérification	Enregistrement	Date prochaine réalisation
-------	------------------	-----------	---------------------------	----------------	----------------------------

RISQUE ELECTRIQUE					
Ensemble des locaux concernés (1)	Non communiqué	1 / an			
RISQUE INCENDIE					
Dispositifs de désenfumage	géré par l'entreprise SEMIDIAS gestionnaire du bâtiment ?	1 / an			
extincteurs	oct-14	1 / an			automne 2015
Alarme incendie	juin-15	1 / an		semidias	
RISQUE CHIMIQUE					
Sorbonnes (2)	24 et 25/02/15	1 / an	UnityLab Services		NC
RISQUE ANOXIE					
Détecteur CO2	NC				
RISQUE Laser					
Surveillance médicale des personnels exposés (ophtalmo)	Non communiqué				
Contrôle des systèmes de protection (lunettes)	Non réalisé				
RISQUE Biologique					
Laboratoire L2 (Pressions, Filtres, ...)	NC	1/an			
SANTE SECURITE AU TRAVAIL					

Moyens et dispositifs de signalisation sur les lieux de travail			Signalisation en place		
Ascenseurs	géré par l'entreprise SEMIDIAS gestionnaire du bâtiment	1/an			
Evaluation des risques					

à réaliser	9
réalisés	6
% réalisés	66,7

FR3450	Liste des vérifications réglementaires Infrastructures et H&S FR3450	juil.-15
		Page 1 / 2

Objet	Date réalisation	Fréquence	Chargé de la vérification	Enregistrement	Date prochaine réalisation
-------	------------------	-----------	---------------------------	----------------	----------------------------

RISQUE ELECTRIQUE					
Ensemble des locaux concernés (1)	nov-14	1 / an	SOCOTEC	Rapport (contrat ENSAT)	nov-15
RISQUE INCENDIE					
Dispositifs de désenfumage	avr-15	1 / an	INEO	Rapport (contrat UPS)	avr-16
extincteurs	déc-14	1 / an	CHRONOFEU	Rapport (contrat UPS)	déc-15
Alarme incendie	avr-15	1 / an	INEO		avr-16
RISQUE CHIMIQUE					
Sorbonnes (2)	oct.-14	1 / an	IGIENAIR	Proces verbal	oct-15
RISQUE ANOXIE					
Détecteur CO2					
RISQUE Laser					
Surveillance médicale des personnels exposés (ophtalmo)		1 consultation tous les 2 à 3 ans	medecine du travail CNRS Docteur Ducret	travail avec laser classe 4	2 personnes concernées déjà signalées à la medecine du travail
Contrôle des systèmes de protection (lunettes)			contacter medecin du travail CNRS		
RISQUE Biologique					
Laboratoire L2 (Pressions, Filtres, ...)		1/an			
SANTE SECURITE AU TRAVAIL					

Moyens et dispositifs de signalisation sur les lieux de travail		6 mois	Assistant de prevention	Document Unique	
Ascenseurs		1/an			
Evaluation des risques	mai-15	1 an	DU et AP	Document Unique	mai-16

à réaliser	8
réalisés	8
% réalisés	100,0

I2MC Bat L3 (Imagerie)	Liste des vérifications réglementaires Infrastructures et H&S	juil.-15
		Page 1 / 2

Objet	Date réalisation	Fréquence	Chargé de la vérification	Enregistrement	Date prochaine réalisation
-------	------------------	-----------	---------------------------	----------------	----------------------------

RISQUE ELECTRIQUE					
Ensemble des locaux concernés (1)	juil.-14	1 / an	VERITAS	Rapport de vérification	juil-15
RISQUE INCENDIE					
Dispositifs de désenfumage	mai-15	1 / an	Fauchet	Mr Crouzil UPS	mai-16
extincteurs	janv-15	1 / an	Chrono-feu	Registre, compte rendu de vérification	janv-16
Alarme incendie	mai-15	1 / an	Fauchet	Mr Crouzil UPS	mai-16
RISQUE CHIMIQUE					
Sorbonnes (2)	NC				
RISQUE ANOXIE					
Détecteur CO2					
RISQUE Laser					
Surveillance médicale des personnels exposés (ophtalmo)	mai-15	1/an	Medecine préventive		
Contrôle des systèmes de protection (lunettes)	aucun				
RISQUE Biologique					
Laboratoire L2 (Pressions, Filtres, ...)	NC				
SANTE SECURITE AU TRAVAIL					
Moyens et dispositifs de signalisation sur les lieux de travail		6 mois	Coordination HetS	Signalisation en place	

Ascenseurs	juin-05	1/an	A2C	Rapport de vérification (UPS)	juin-16
Evaluation des risques	nov-14	1 an	Coordination HetS	Document unique	nov-15

à réaliser	8
réalisés	8
% réalisés	100,0

I2MC Bat Routine (Cytométrie)	Liste des vérifications réglementaires Infrastructures et H&S	juil.-15
		Page 1 / 2

Objet	Date réalisation	Fréquence	Chargé de la vérification	Enregistrement	Date prochaine réalisation
-------	------------------	-----------	---------------------------	----------------	----------------------------

RISQUE ELECTRIQUE					
Ensemble des locaux concernés (1)		1 / an			
RISQUE INCENDIE					
Dispositifs de désenfumage	NC				
extincteurs	déc-14	1 / an	Desautel	Registre, compte rendu de vérification	déc-15
Alarme incendie	mai-15	1 / an	Fauchet	Mr Crouzil UPS	mai-16
RISQUE CHIMIQUE					
Sorbonnes (2)	NC				
RISQUE ANOXIE					
Détecteur CO2	NC				
RISQUE Laser					
Surveillance médicale des personnels exposés (ophtalmo)	NC				
Contrôle des systèmes de protection (lunettes)	NC				
RISQUE Biologique					
Laboratoire L2 (Pressions, Filtres, ...)	NC				
SANTE SECURITE AU TRAVAIL					
Moyens et dispositifs de signalisation sur les lieux de travail		6 mois	Coordination HetS	Signalisation en place	
Ascenseurs	NC	1/an			
Evaluation des risques	nov-14	1 an	Coordination HetS	Document unique	nov-15

à réaliser
réalisés
% réalisés

6
5
83,3

LBCMCP UMR 5088	Liste des vérifications réglementaires Infrastructures et H&S	juil.-15
		Page 1 / 1

Objet	Date réalisation	Fréquence	Chargé de la vérification	Enregistrement	Date prochaine réalisation
-------	------------------	-----------	---------------------------	----------------	----------------------------

RISQUE ELECTRIQUE					
Ensemble des locaux concernés (1)	24-26/03/2015	1 / an	SOCOTEC (UPS)	rapport de vérification	mars-16
RISQUE INCENDIE					
Dispositifs de désenfumage	NC	1 / an			
extincteurs	janv-15	1 / an	Chronofeu (UPS)	rapport de vérification	janv-16
Alarme incendie	janv-15	1 / an	Chronofeu (UPS)	rapport de vérification	janv-16
RISQUE CHIMIQUE					
Sorbonnes (2)	sept.-14	1 / an	Igienair	procès verbal	sept-15
RISQUE ANOXIE					
Détecteur CO2	01/07/2015	6 mois	APs	en fonction	janv-16
RISQUE Laser					
Surveillance médicale des personnels exposés (ophtalmo)	?	?	Responsable Laser	Médecine du travail?	2015?
Contrôle des systèmes de protection (lunettes)		à chaque utilisation	Responsable Laser		
RISQUE Biologique					
Laboratoire L2 (Pressions, Filtres, ...)	sept-14	1/an	Advantec	rapport de vérification	sept-15
SANTE SECURITE AU TRAVAIL					
Moyens et dispositifs de signalisation sur les lieux de travail	sept-14	6 mois	Aps	signalisation en place	sept-15
Ascenseurs		1/an	OTIS	pannes régulières	
Evaluation des risques	sept-14	1 an	Directeur du labo/Aps	document unique	sept-15

à réaliser
réalisés
% réalisés

10
9
90,0

CMEAB	Liste des vérifications réglementaires Infrastructures et H&S	juil.-15
		Page 1 / 1

Objet	Date réalisation	Fréquence	Chargé de la vérification	Enregistrement	Date prochaine réalisation
-------	------------------	-----------	---------------------------	----------------	----------------------------

RISQUE ELECTRIQUE					
Ensemble des locaux concernés (1)		1 / an		Mr Crouzil UPS	
RISQUE INCENDIE					
Dispositifs de désenfumage		1 / an		Mr Crouzil UPS	
extincteurs	nov-14	1 / an	Chronofeu	Registre, compte rendu de vérification	nov-15
Alarme incendie	mai-15	1 / an	Fauchet	Mr Crouzil UPS	mai-16
RISQUE CHIMIQUE					
Sorbonnes (2)	juil.-14	1 / an	Seli		juil-15
RISQUE ANOXIE					
Détecteur O2	date inscrite sur détecteur	1/an	CMEAB	registre révision du matériel	voir dates sur détcteur
SANTE SECURITE AU TRAVAIL					
Moyens et dispositifs de signalisation sur les lieux de travail	Mis en place	1 an	CMEAB, AP	EvRP, document unique	dec 2015
Evaluation des risques	janv-15	1 an	CMEAB, AP	EvRP, document unique	janv-16

Verif electrique effectuée, mais en attente des info de Mr Crouzil

à réaliser	8
réalisés	8
% réalisés	100,0

PHOTO - IBCG	Liste des vérifications réglementaires Infrastructures et H&S	
		Page 1 / 2

Objet	Date réalisation	Fréquence	Chargé de la vérification	Enregistrement	Date prochaine réalisation
--------------	-------------------------	------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

RISQUE ELECTRIQUE					
Ensemble des locaux concernés (1)	janv.-15	1 / an	SOCOTEC	Rapport	2016
RISQUE INCENDIE					
Dispositifs de désenfumage	19/05/2015	1 / an	Eco-Sud-Ouest	Registre	2016
extincteurs	févr-15	1 / an	Desautel	Registre	2016
Alarme incendie	janv-15	1 / an	SIEMENS	Registre	2016
RISQUE CHIMIQUE					
Sorbonnes (2)	non concerné				
RISQUE ANOXIE					
Détecteur CO2	A faire				
RISQUE Laser					
Surveillance médicale des personnels exposés (ophtalmo)	A faire				
Contrôle des systèmes de protection (lunettes)	A faire				
RISQUE Biologique					
Laboratoire L2 (Pressions, Filtres, ...)		1/an			
SANTE SECURITE AU TRAVAIL					

Moyens et dispositifs de signalisation sur les lieux de travail		6 mois	signalisation en place		
Ascenseurs		1/an	KONE	CONTRAT	2016
Evaluation des risques		1 an			

à réaliser	9
réalisés	8
% réalisés	88,9

Bilan

IPBS	100
METI	88,9
CPTP	100
ITAV	66,7
FR3450	100
I2MC Im	100
I2MC Cyto	83,3
LBCMCP	90
CMEAB	100

moyenne 92,1